

四川省农业农村厅

川农函〔2024〕11号

关于公布 2023 年 主要农作物引种备案品种的通知

各市（州）、县（市、区）农业（农牧）农村局：

根据《中华人民共和国种子法》、《主要农作物品种审定办法》和《四川省农作物种子管理条例》有关规定，现将符合四川省主要农作物审定品种同一适宜生态区引种备案要求的 7 个水稻、79 个玉米、1 个大豆，予以公布。

引种备案品种的审定信息、适应性、抗病性试验结果等由引种者提供，对备案品种的真实性、安全性和适应性负责。引种者要严格按照引种备案品种的适宜种植区域进行推广，认真做好品种风险提示等注意事项告知工作。引种备案品种被原审定机关撤销审定的，备案自动撤销。

附件：四川省 2023 年主要农作物引种备案品种目录



四川省 2023 年主要农作物引种备案品种目录

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
1	水稻	川引种 2023 第 001 号	爱香 优玉晶	渝审稻 20230011	适宜重庆市海拔 800 米以下地区作一季中稻种植	渝香 203	重庆大爱种业 有限公司	四川高地 种业有限 公司	2023 年 10 个试点 平均亩产 628.30 公斤，比对照宜香 2115 增产 4.28%；增产点率 100%；平均生育期 153.1 天，比对照早熟 1.6 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所接种植鉴定：叶瘟 4、3、4、4 级，颈瘟 7、5、7、5 级。	四川省海拔 800 米以下平原丘陵区中熟类型区(不含攀西生态区)	综合防治病虫害，注意防治稻瘟病。	林 艳	13408086620
2	水稻	川引种 2023 第 002 号	陵优 6019	渝审稻 20210005	适宜重庆市海拔 800 米以下地区作一季中稻种植	渝香 203	重庆市渝东南 农业科学院	重庆市渝 东南农业 科学院	2023 年 10 个试点 平均亩产 628.30 公斤，比对照宜香 2115 增产 4.30%；增产点率 100%；平均生育期 152.8 天，比对照早熟 1.9 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所接种植鉴定：叶瘟 5、4、5、3 级，颈瘟 7、7、7 级。	四川省海拔 800 米以下平原丘陵区中熟类型区(不含攀西生态区)	综合防治病虫害，稻瘟病重发区不宜种植。	况晓明	13983322481
3	水稻	川引种 2023 第 003 号	Q 香优 252	渝审稻 20220010	适宜重庆市海拔 800 米以下地区作一季中稻种植	渝香 203	重庆市农业科学院、重庆中 一种业有限公司、杂交水稻 育种重庆市重 点实验室	重庆中一 种业有限 公司	2023 年 8 个试点 平均亩产 591.58 公斤，比对照宜香 2115 增产 2.69%，增产点率 100%；平均生育期 144.9 天，比对照早熟 6.2 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所接种植鉴定：叶瘟 5、4、4、4 级，颈瘟 5、5、7、5 级。	四川省海拔 800 米以下平原丘陵区中熟类型区(不含攀西生态区)	苗期、破口期、齐穗期注意稻瘟病防治，分蘖期、孕穗期注意稻飞虱、螟虫防治。注意稻瘟病和其它病虫害防治。	肖 扬	15826050454

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
4	水稻	川引种 2023 第 004 号	色香 优海丝	渝审稻 20220018	适宜重庆市海 拔 800 米以下 地区作一季中 稻种植	渝香 203	重庆大爱种业 有限公司、广 西绿海种业有 限公司	广西绿海 种业有限 公司	2023 年 9 个试点平 均亩产 590.86 公 斤，比对照宜香优 2115 增产 4.19%；增 产点率 100%；平均 生育期 146.2 天，比 对照早熟 0.9 天。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所抗性鉴定： 叶瘟 4、4、6、 4 级，颈瘟 5、 3、7、5 级。	四川省海拔 800 米以下平 坝丘陵中籼迟 熟类型区(不含 攀西生态区)	注意防治稻瘟 病，稻瘟病高 发区域谨慎种 植。	魏 东	13908111928
5	水稻	川引种 2023 第 005 号	陵香优 19	渝审稻 2023005 号	重 庆 市 海 拔 800 米以下地区 作一季中稻种 植	渝香 203	重庆市渝东南 农业科学院	重庆市渝 东南农业 科学院	2023 年 10 个试点平 均亩产 626.48 公 斤，比对照宜香 2115 增产 3.70%；增 产点率 100%；平均 生育期 153.8 天，比 对照早熟 0.9 天。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所抗性鉴定： 叶瘟 6、4、4、 4 级，颈瘟 7、 5、7、7 级。	四川省海拔 800 米以下平 坝丘陵中籼迟 熟类型区(不含 攀西生态区)	在稻瘟病常发 在稻瘟病重发 重病区注意稻 瘟病的防治。	孙小红	15213660925
6	水稻	川引种 2023 第 006 号	华浙优 28	滇审稻 2022018 号	适宜云南省与 试点类似区域 海拔 1350 米 以下杂交籼稻 区域种植	凌禾优 78	浙江勿忘农种 业股份有限公 司、湖南常德 丰裕种子有限 公司、中国水 稻研究所	浙江勿忘农 种业股份有 限公司	2023 年 9 个试点平 均亩产 628.30 公 斤，比对照宜香优 2115 增产 4.79%，增 产点率 100%；平均生 育期 156.4 天，比对 照晚熟 1.7 天。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所接种植鉴定： 叶瘟 6、7、8、 4 级，颈瘟 5、 5、7、3 级。	四川省海拔 800 米以下平 坝丘陵中籼迟 熟类型区(不含 攀西生态区)	综合防治病虫 害，稻瘟病和 稻曲病重发区 不宜种植。	侯 凡	13758296596
7	水稻	川引种 2023 第 007 号	旱优 73	滇审稻 2023036 号	适宜云南省海 拔 1350 米以 下籼稻区域种 植	凌禾优 78	上海天谷生物 科技股份有限公司、上海市 农业生物基因 中心	四川云海 农业科技 有限公司	2023 年 10 个试点平 均亩产量 632.30 公 斤，比对照宜香优 2115 增产 4.95%，增 产点率 100%；平均 生育期 151.2 天，比 对照早熟 3.2 天。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所接种植鉴定： 叶瘟 5、5、4、 3 级，颈瘟 5、 5、7、5 级。	四川省海拔 800 米以下平 坝丘陵中籼迟 熟类型区(不 含攀西生态 区)	综合防治病虫 害，稻瘟病重 发区不宜种 植。	张 然	13072846688

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
1	大豆	川引种 2023 第 008 号	汉豆 26	鄂审豆 20200001	适于湖北省作春大豆种植	湘春豆 26	潜江市汉江大豆科学研究所	四川金牌农业发展有限公司	2023 年 7 个试点平均亩产 201.1 公斤，比对照天隆一号增产 13.1%，增产点率 100%，平均生育期 102.1 天，比对照早熟 3.8 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：中抗 SC3、SC7 大豆花叶病毒生理小种。	四川省平坝丘陵及低山区春播种植	苗期注意防治地下害虫和叶面害虫，花荚期注意防治豆荚螟及鼠害	周 明	13308088963
1	玉米	川引种 2023 第 009 号	曲辰 37 号	滇审玉米 2021053 号	适宜云南省海拔 1000-2000 米的玉米种植区域，纹枯病高发区慎重种植	海禾 2 号	云南曲辰种业股份有限公司	四川云海农业科技有限公司	2022 年 9 个试点平均亩产 659.8 公斤，比对照中玉 335 增产 5.52%，增产点率 100%；9 个试点生育期平均在 148 天，与对照中玉 335 相同。	经四川省农业科学院植物保护研究所接种植鉴定：中抗抗灰斑病，中抗大斑病、茎腐病、纹枯病；感穗腐病。	四川高原中熟春玉米类型区	根据当地植保和农技部门预测预报，综合防治病虫害，穗腐病高发区慎用。	张 然	13072846688
2	玉米	川引种 2023 第 010 号	曲辰 516 号	滇审玉米 2021052 号	适宜云南省海拔 1000-2000 米的玉米种植区域，锈病高发区慎重种植	海禾 2 号	云南曲辰种业股份有限公司	四川云海农业科技有限公司	2022 年 9 个试点平均亩产 658.6 公斤，比对照中玉 335 增产 5.3%，增产点率 100%；9 个试点生育期平均在 149 天，比对照中玉 335 晚熟 1.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所接种植鉴定：中抗抗灰斑病、茎腐病；中抗大斑病、纹枯病；感穗腐病。	四川高原中熟春玉米类型区	根据当地植保和农技部门预测预报，综合防治病虫害，穗腐病高发区慎用。	张 然	13072846688
3	玉米	川引种 2023 第 011 号	锋登玉 7 号	黔审玉米 20220003	适宜在贵州省的贵阳市、安顺市、毕节市、黔南州、六盘水市、黔东南州海拔 1900 米以下的中上等肥力土壤地区种植。	贵单 8 号	织金县锋登农业科学研究所	云南织峰种业股份有限公司	2023 年 8 个试点平均亩产 618.3 斤，较对照品种中玉 335 增产 5.5%，增产点率 87.5%；平均生育期 138 天，比对照品种中玉 335 晚熟 1 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所鉴定：抗大斑病和茎腐病，中抗纹枯病、穗腐病和灰斑病。	四川山区春玉米类型区	早春低温会造成种子冻害，土壤水分不足会降低出苗率，整齐度下降。	喻文智	13885773130

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
4	玉米	川引种 2023 第 012 号	晶玉 719	渝审玉 20200029	该品种符合重庆市玉米品种审定标准, 通过重庆市海拔 800 米以上地区种植。	渝单 8 号	重庆大爱种业 有限公司	四川云海 农业科技 有限公司	2021 年 8 个试点平均亩产 581.6 公斤, 比对照中玉 335 增产 7.8%, 增产点率 100%; 8 个试点生育期平均在 137 天, 与对照中玉 335 相同。	经四川省农业科学院植物保护研究所接种植鉴定: 抗抗大斑病、茎腐病; 感纹枯病、穗腐病。	四川山区春玉米类型区	根据当地植保和农技部门预测预报, 综合防治病虫害, 穗腐病和纹枯病高发区慎用。	张 然	13072846688
5	玉米	川引种 2023 第 013 号	渝单 901	渝审玉 20210016	该品种符合重庆市玉米品种审定标准, 通过重庆市海拔 800 米以上地区种植。	渝单 8 号	重庆市农业科学院	四川云海 农业科技 有限公司	2022 年 9 个试点平均亩产 570.8 公斤, 比对照中玉 335 增产 5.4%, 增产点率 100%; 9 个试点生育期平均在 135 天, 比对照中玉 335 晚熟 1.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所接种植鉴定: 抗抗大斑病、茎腐病; 中抗纹枯病, 灰斑病; 感穗腐病。	四川山区春玉米类型区	根据当地植保和农技部门预测预报, 综合防治病虫害, 穗腐病和纹枯病高发区慎用。	张 然	13072846688
6	玉米	川引种 2023 第 014 号	华选 688	滇审玉米 2022063 号	云南省 1200 米以上中高海拔适宜区域种植	五谷 3861	四川华龙种业 有限责任公司	四川华龙 种业有限 责任公司	2023 年 8 个试点平均亩产 671.1 公斤, 比对照中玉 335 增产 6.3%; 增产点率 100%; 平均生育期 139.6 天, 比对照中玉 335 晚熟 2.6 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所鉴定: 抗茎腐病、中抗大斑病、纹枯病、穗腐病和灰斑病。	四川省高原中熟春玉米类型区	四川省高原中熟地区春播区, 注意大风危害, 成熟后及时收获。	李昌军	13688186345
7	玉米	川引种 2023 第 015 号	川单 699	滇审玉米 2021140 号	云南海拔 1000-2000 米玉米种植区域	海禾 2 号	四川农业大学	四川川单 种业有限 责任公司	2023 年 10 个试点平均亩产 747.5 公斤, 比对照中玉 335 增产 6.3%; 增产点率 100%; 平均生育期 136.6 天, 比对照中玉 335 晚熟 1.2 天。	经四川农业科学院植物保护研究所抗性鉴定: 抗抗纹枯病、茎腐病和灰斑病, 中抗大斑病、穗腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	锈病高发区慎用	付春生	18681224282

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
8	玉米	川引种 2023 第 016 号	宣瑞 6 号	滇审玉米 2019039 号	云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区		云南宣瑞种业 有限公司	四川正红 生物技术 有限公司	2023 年 9 个试点平 均亩产 702.2 公斤， 比对照中玉 335 增 产 8.5%；增 产 点 率 100%；平 均 生 育 期 143 天，比 对 照 中 玉 335 早 熟 2.4 天。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所接种抗性鉴 定：抗茎腐病， 中抗大斑病、纹 枯病、穗腐病和 灰斑病	四川省高原 中熟春玉米 类型区	注意防治玉米 螟、地老虎、 蚜虫等病虫 害。	柯永其	15528002999
9	玉米	川引种 2023 第 017 号	地沃 10 号	滇审玉米 2022177 号	云南省海拔 1200 米以上中 高海拔玉米区		昆明地沃农业 科技有限公司	四川正红 生物技术 有限公司	2023 年 9 个试点平 均亩产 690.6 公斤， 比对照中玉 335 增 产 6.8%；增 产 点 率 100%；平 均 生 育 期 143.3 天，比 对 照 中 玉 335 早 熟 1.9 天。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所接种抗性鉴 定：抗大斑病， 中抗纹枯病、茎 腐病、穗腐病和 灰斑病。	四川省高原 中熟春玉米 类型区	注意防治玉米 螟、地老虎、 蚜虫等病虫 害。	柯永其	15528002999
10	玉米	川引种 2023 第 018 号	点谷 41	滇审玉米 2022013 号	适宜云南省海 拔 1000-2000 米的玉米种植 区域		云南点谷农业 科技有限公司（ 袁体寿、赵 正龙、张婷 婷、亢波、袁 友俊）	四川奥力 星农业科 技有限公 司	2023 年 10 个试点平 均亩产 732.0 公斤， 比对照中玉 335 增 产 7.0%；增 产 点 率 100%；平 均 生 育 期 142.3 天，比 对 照 中 玉 335 早 熟 0.1 天。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所抗性鉴定： 中抗大斑病，中 抗纹枯病、穗腐 病、灰斑病，感 茎腐病。	四川省高原 中熟春玉米 类型区	做好病虫害防 治，注意防治 茎腐病。	阳 强	15208268943
11	玉米	川引种 2023 第 019 号	良禾 66	滇审玉米 2021201 号	适宜云南省海 拔 1000-2000 米玉米种植区 域		云南良禾种业 有限公司（罗 钧鹏、孔顺 宾、苏焕清、 唐国峰、何丽 云）	四川奥力 星农业科 技有限公 司	2023 年 10 个试点平 均亩产 703.9 公斤， 比对照中玉 335 增 产 2.9%；增 产 点 率 90.0%；平 均 生 育 期 142.5 天，比 对 照 中 玉 335 晚 熟 0.1 天。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所抗性鉴定： 中抗茎腐病，中 抗大斑病、纹枯 病、穗腐病、灰 斑病。	四川省高原 中熟春玉米 类型区	做好病虫害防 治。	阳 强	15208268943

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
12	玉米	川引种 2023 第 020 号	晨光 19 号	滇审玉米 2022225 号	云南省海拔 1200 米以上玉米种植区种植	海禾 2 号、五谷 3861	师宗晨光种业开发有限公司	四川熟地种业有限公司	2023 年 9 个试点平均亩产 733.9 公斤，比对照中玉 335 增产 5.1%；增产点率 100%；平均生育期 150.2 天，比对照中玉 335 晚熟 1.4 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗抗大斑病、茎腐病、纹枯病、中抗穗腐病、纹枯病。	四川省高原中熟春玉米类型区	密度不宜高于 4000 株/亩；注意防治地老虎、玉米螟等病虫害；	肖向彬	13408619888
13	玉米	川引种 2023 第 021 号	宣宏 8 号	滇审玉米 2022103 号	云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区种植	海禾 2 号	宣威市金阔种植养殖专业合作社	四川熟地种业有限公司	2023 年 9 个试点平均亩产 746.0 公斤，比对照中玉 335 增产 6.9%；增产点率 100%；平均生育期 148.0 天，比对照中玉 335 早熟 0.8 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗抗茎腐病，中抗大斑病、纹枯病、穗腐病、灰斑病。	四川省高原中熟春玉米类型区	密度不宜高于 4000 株/亩；注意防治地老虎、玉米螟等病虫害；	肖向彬	13408619888
14	玉米	川引种 2023 第 022 号	姣白玉 1 号	滇审玉米 2022074 号	云南省海拔 1200 米以上中高海拔玉米区种植	海禾 2 号、五谷 3861	云南粒粒金农业科技有限责任公司	四川熟地种业有限公司	2023 年 9 个试点平均亩产 728.8 公斤，比对照中玉 335 增产 4.3%；增产点率 88.9%；平均生育期 151.6 天，比对照中玉 335 晚熟 2.8 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗抗大斑病、灰斑病、中抗纹枯病、茎腐病、穗腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	密度不宜高于 4000 株/亩；注意防治地老虎、玉米螟等病虫害	肖向彬	13408619888
15	玉米	川引种 2023 第 023 号	宣白玉 3 号	滇审玉米 2021075 号	云南省海拔 1200 米以上中高海拔玉米区	五谷 3861	云南宣瑞种业有限公司	云南宣晟种业公司	2023 年 9 个试点平均亩产 690.3 公斤，比对照中玉 335 增产 6.7%；增产点率 100%；平均生育期 143.2 天，比对照中玉 335 早熟 2.2 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所接抗性鉴定：抗茎腐病、纹枯病、中抗大斑病、中抗穗腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	注意防治玉米螟、地老虎、蚜虫等病虫害。	丁磊	18468019822

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
16	玉米	川引种 2023 第 024 号	鲁玉 316	滇审玉米 2022029 号	适宜云南 1000-2000 米玉米种植区域。	海禾 2 号	云南鲁丰种业科技有限公司	云南鲁丰种业公司	2023 年 9 个试点平均亩产 665.0 公斤，比对照中玉 335 增产 4.4%；增产率 77.8%；平均生育期 141 天，比对照中玉 335 晚熟 3.4 天。	经四川省农科院植保所抗性鉴定：抗灰斑病、大斑病、茎腐病、穗腐病，中抗纹枯病。	四川省高原中熟春玉米类型区	注意综合防治病虫害	刘 勤	13887106948
17	玉米	川引种 2023 第 025 号	鲁玉 318	滇审玉米 2022030 号	适宜云南 1000-2000 米玉米种植区域。	海禾 2 号	云南鲁丰种业科技有限公司	云南鲁丰种业公司	2023 年 9 个试点平均亩产 649.2 公斤，比对照中玉 335 增产 1.09%；增产率 55.6%；平均生育期 140 天，比对照中玉 335 晚熟 2.4 天。	经四川省农科院植保所抗性鉴定：中抗灰斑病、大斑病、茎腐病、穗腐病、纹枯病。	四川省高原中熟春玉米类型区	注意综合防治病虫害	刘 勤	13887106948
18	玉米	川引种 2023 第 026 号	桥单 6 号	滇审玉米 2021214 号	适宜云南 1000-2000 米玉米种植区域。	海禾 2 号	宣威市益宏科技开发有限公司	宣威市益宏科技开发有限公司	2022 年 10 个试点平均亩产 645.2 公斤，比对照中玉 335 增产 5.3%；增产率 60%；平均生育期 143 天，比对照中玉 335 晚熟 1.0 天。	经四川省农科院植保所接种植定：抗灰斑病，中抗纹枯病、茎腐病、穗腐病，感大斑病。	四川省高原中熟春玉米类型区	在锈病高发区慎用。	彭金鹏	18181230020
19	玉米	川引种 2023 第 027 号	宣宏 88	滇审玉米 2021213 号	适宜云南 1000-2000 米玉米种植区域。	海禾 2 号	宣威市益宏科技开发有限公司	宣威市益宏科技开发有限公司	2022 年 10 个试点平均亩产 639.3 公斤，比对照中玉 335 增产 4.1%；增产率 70%；平均生育期 144 天，比对照中玉 335 晚熟 2.0 天。	经四川省农科院植保所接种植定：抗茎腐病、灰斑病，中抗大斑病、纹枯病、穗腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	在锈病、纹枯病高发区慎用。	彭金鹏	18181230020

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
20	玉米	川引种 2023 第 028 号	晨光 5 号	滇审玉米 2021103 号	适宜云南省 1000-2000 米玉米种植区域。	海禾 2 号	师宗晨光种业开发有限公司	师宗晨光种业开发有限公司	2022 年 10 个试点平均亩产 657.9 公斤，比对照中玉 335 增产 7.2%；增产点率 60%；平均生育期 142 天，与对照中玉 335 相同。	经四川省农科院植保所接种植鉴定：抗灰斑病，中抗大斑病、纹枯病、茎腐病、穗腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	注意综合防治病虫害	彭金鹏	18181230020
21	玉米	川引种 2023 第 029 号	石优 2 号	滇审玉米 2021065 号	适宜云南省 1000-2000 米玉米种植区域。	海禾 2 号	云南盈泰农业科技有限公司	云南德隆农业科技有限公司	2022 年 10 个试点平均亩产 669.7 公斤，比对照中玉 335 增产 9.0%；增产点率 80%；平均生育期 143 天，比对照中玉 335 晚熟 1.0 天。	经四川省农科院植保所接种植鉴定：抗大斑病，中抗纹枯病、茎腐病、穗腐病、灰斑病	四川省高原中熟春玉米类型区	在锈病、纹枯病高发区慎用。	朱云红	13529660086
22	玉米	川引种 2023 第 030 号	玉都 95	滇审玉米 2021022 号	适宜云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区域。	海禾 2 号	云南瑞兴种子科技有限公司	云南宣丰种业有限公司	2022 年 9 个试点平均亩产 707.2 公斤，比对照中玉 335 增产 4.8%；增产点率 88.9%。平均生育期 137.9 天，比对照中玉 335 晚熟 0.7 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所接种植鉴定：抗大斑、灰斑、纹枯病和茎腐病，感穗腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	注意防治穗腐病。	罗春兰	15911645913
23	玉米	川引种 2023 第 031 号	足玉 610	滇审玉米 2021072 号	适宜云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区域	五谷 3861	云南足丰种业有限公司	云南足丰种业有限公司	2022 年 9 个试点平均亩产 784.4 公斤，比对照中玉 335 增产 7.6%；增产点率 88.9%。平均生育期 136.3 天，比对照中玉 335 早熟 1.6 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所接种植鉴定：抗茎腐病、中抗大斑病、穗腐病、灰斑病、纹枯病。	四川省高原中熟春玉米类型区	注意防治病虫害，成熟后及时收获	李江	15187230288

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
24	玉米	川引种 2023 第 032 号	足玉 611	滇审玉米 2022195 号	适宜在云南省海拔 1200 米以上的中高海拔玉米适宜地区种植	五谷 3861	云南足丰种业有限公司、大理大学农学院与生物科学学院	云南足丰种业有限公司	2022 年 9 个试点平均亩产 776.1 公斤，比对照中玉 335 增产 7.4%；增产点率 88.9%。平均生育期 137.9 天，比对照中玉 335 早熟 1.3 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗纹枯病、茎腐病；中抗大斑病、穗腐病、灰斑病。	四川省高原中熟春玉米类型区	注意防治大、小斑病等病虫害，成熟后及时收获	李江	15187230288
25	玉米	川引种 2023 第 033 号	赵禾 866	滇审玉米 2021190 号	适宜云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区域	海禾 2 号	昆明宣优农业科技有限公司	四川高地种业有限公司	2022 年 10 个试点平均亩产 716.8 公斤，比对照中玉 335 增产 7.3%；增产点率 100%；平均生育期 138 天，比对照中玉 335 早熟 1.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗茎腐病，中抗大斑病、纹枯病、灰斑病，感穗腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	综合防治病虫害，注意防治穗腐病。	林艳	13408086620
26	玉米	川引种 2023 第 034 号	金六谷 80	滇审玉米 2021107 号	云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区域	海禾 2 号	四川金六谷种业有限公司	四川金六谷种业有限公司	2023 年 10 个试点平均亩产 750.8 公斤，比对照中玉 335 增产 6.8%；增产点率 100%；平均生育期 134.1 天，比对照中玉 335 早熟 1.3 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗纹枯病、灰斑病、茎腐病、穗腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	果穗苞叶偏短，易感虫害，注意加强虫害防治。	杨光	15911589936
27	玉米	川引种 2023 第 035 号	云良 909	滇审玉米 2021142 号	云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区域	海禾 2 号	云南恒禾种业有限公司	云南储泉种业有限公司	2023 年 9 个试点平均亩产 711.6 公斤，比对照中玉 335 增产 5.8%；增产点率 78%；平均生育期 136.9 天，比对照中玉 335 早熟 1.9 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗大斑病、茎腐病、穗腐病；中抗纹枯病、灰斑病。	四川省高原中熟春玉米类型区	锈病高发区慎用。种植密度建议不低于 4000 株/亩。	李滇华	18932075338

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
28	玉米	川引种2023第036号	迈单520	滇审玉米2020155号	云南省海拔1000-2000米适宜区域种植	海禾2号	毕节市七星关区山丰玉米科学研究所云南迈洲农业科技有限公司	四川盈丰种业有限公司	2023年9个试点平均亩产766.0公斤，比对照中玉335增产5.8%；增产点率78%；平均生育期138.9天，比对照中玉335早熟1.3天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗茎腐病、灰斑病；中抗大斑病、穗腐病、纹枯病。	四川省高原中熟春玉米类型区	注意防治病虫害，成熟后及时收获。	刘勇	13880523380
29	玉米	川引种2023第037号	晨光3号	滇审玉米2019089号	适宜云南省1000-2000米中海拔区域种植。	海禾2号	师宗晨光种业开发有限公司	四川神龙科技股份有限公司	2023年10个试点，平均亩产709.6公斤，比对照中玉335增产7.6%；增产点率100%；平均生育期142.1天，比对照中玉335早熟4.8天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性接种鉴定：抗大斑病、灰斑病、茎腐病、中抗纹枯病、穗腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	注意综合防治病虫害	刘思勇	13508745789
30	玉米	川引种2023第038号	雅白玉89	滇审玉米2021038号	适宜云南省1000-2000米中海拔区域种植。	海禾2号	西双版纳纳强鑫农业服务有限公司	四川神龙科技股份有限公司	2023年10个试点，平均亩产692.7公斤，比对照中玉335增产6.5%；增产点率100%；平均生育期141.4天，比对照中玉335早熟4.1天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性接种鉴定：抗大斑病、灰斑病、中抗纹枯病、茎腐病、穗腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	注意综合防治病虫害	李新强	13881840199
31	玉米	川引种2023第039号	凤单88	滇审玉米2021105号	适宜云南省1000-2000米中海拔区域种植。	海禾2号	云南佑丰种业科技有限公司	四川神龙科技股份有限公司	2023年10个试点，平均亩产697.1公斤，比对照中玉335增产5.9%；增产点率100%；平均生育期138.1天，比对照中玉335早熟0.8天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性接种鉴定：抗灰斑病，中抗大斑病、纹枯病、穗腐病，感茎腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	注意综合防治病虫害	李新强	13881840199

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
32	玉米	川引种 2023 第 040 号	园玉 1506	滇审玉米 2020119 号	适宜云南省 1000-2000 米中海拔区域种植。	海禾 2 号	云南云单种子 科技有限公司	四川神龙 科技股份 有限公司	2023 年 10 个试点, 平经四川省农业科 均亩产 693.3 公斤, 学 院植物保护研 究所玉米研究 比对照中玉 335 增 产 5.5%; 增 产 点 率 100%; 平均生 育期 135.4 天, 比对照中玉 335 早熟 1.9 天。	经四川省农业科 学院植物保护 研究所鉴定: 抗 灰斑 病, 中抗大斑 病、纹枯病、茎 腐病、穗腐病。	四川省高原 中熟春玉米 类型区	注意综合防治 病虫害	李新强	13881840199
33	玉米	川引种 2023 第 041 号	强鑫 99	滇审玉米 2021035 号	适宜云南省 1000-2000 米中海拔区域种植。	海禾 2 号	云南先鸿农业 科技有限公司	四川神龙 科技股份 有限公司	2023 年 10 个试点, 平经四川省农业科 均亩产 697.2 公斤, 学 院植物保护研 究所抗性接种 比对照中玉 335 增 产 7.4%; 增 产 点 率 100%; 平均生 育期 138.2 天, 比对照中玉 335 晚熟 0.9 天。	经四川省农业科 学院植物保护 研究所鉴定: 抗 灰斑 病, 中抗大斑 病、纹枯病、茎 腐病、穗腐病。	四川省高原 中熟春玉米 类型区	注意综合防治 病虫害	李新强	13881840199
34	玉米	川引种 2023 第 042 号	云山单 98	滇审玉米 2022071 号	云 南 省 1200 米以下中高海 拔玉米区域种 植	海禾 2 号	蒙自和顺农业 科技开发有限 公司	四川神龙 科技股份 有限公司	2023 年 10 个试点平经四川省农业科 均亩产 697.6 公斤, 学 院植物保护研 究所抗性接种 比对照中玉 335 增 产 6.1%; 增 产 点 率 100%; 平均生 育期 137.1 天, 比对照中 玉 335 早熟 0.2 天。感茎腐病。	经四川省农业科 学院植物保护 研究所鉴定: 抗 灰斑 病, 中抗大斑 病、纹枯病、穗 腐病、穗腐病。	四川省高原 中熟春玉米 类型区	注意综合防治 病虫害	李新强	13881840199
35	玉米	川引种 2023 第 043 号	衍玉 1177	滇审玉米 2022017 号	适宜云南省海 拔 1000-2000 米的玉米种植 区域。	中玉 335	云南盛衍种业 有限公司	云南盛衍 种业有限 公司	2023 年 10 个试验点经四川省农业科 平均亩产 758.6 公 学 院植物研究保 护所抗性鉴定: 增 产 5.9%, 增 产 点 率 90%, 平均生 育期 152 天, 比中玉 335 病、穗腐病和灰 晚熟 1.0 天。	经四川省农业科 学院植物研究 研究所鉴定: 抗 灰斑 病、中抗 大斑病、纹枯 病、茎腐病、 穗腐病。	四川省高原 中熟春玉米 类型区	四川省海拔低 于 1000 米区域 种植会导致少 量减产。	谢福娇	18214136027

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
36	玉米	川引种 2023 第 044 号	大好 969	滇审玉米 2022112 号	适宜云 南 省 1200 米以上的 玉米种植区域	海禾 2 号、五谷 3861	云南大天种业 有限公司	云南大天 种业有限 公司	2023 年 10 个试点平均亩产 715.7 公斤，比对照中玉 335 增产 14.7%，增产点率 100.0%，平均生育期 138 天，比对照中玉 335 晚熟 1.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗穗腐病、中抗大斑病、纹枯病、灰斑病、感茎腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	在茎腐病高发区域慎用	伏 林	15924759346
37	玉米	川引种 2023 第 045 号	大天 318	滇审玉米 2022110 号	适宜云 南 省 1200 米以上的 玉米种植区域	海禾 2 号、五谷 3861	云南大天种业 有限公司	云南大天 种业有限 公司	2023 年 10 个试点平均亩产 699.1 公斤，比对照中玉 335 增产 12.2%，增产点率 100.0%，平均生育期 137 天，与对照中玉 335 相同。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗大斑病、灰斑病、中抗纹枯病、茎腐病、穗腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	避免洼地、积水地块、肥力低下的地块种植。	伏 林	15924759346
38	玉米	川引种 2023 第 046 号	大天 994	滇审玉米 2022104 号	适宜云 南 省 1200 米以上的 玉米种植区域	海禾 2 号、五谷 3861	云南大天种业 有限公司	云南大天 种业有限 公司	2023 年 10 个试点平均亩产 682.2 公斤，比对照中玉 335 增产 9.8%，增产点率 90.0%，平均生育期 135 天，比对照中玉 335 早熟 2.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：中抗大斑病、纹枯病、穗腐病、灰斑病，感茎腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	茎腐病高发区慎用	伏 林	15924759346
39	玉米	川引种 2023 第 047 号	大天 1880	滇审玉米 2022111 号	适宜云 南 省 1200 米以上的 玉米种植区域	海禾 2 号、五谷 3861	云南大天种业 有限公司	云南大天 种业有限 公司	2023 年 10 个试点平均亩产 675.8 公斤，比对照中玉 335 增产 8.6%，增产点率 90.0%，平均生育期 138 天左右，比对照中玉 335 晚熟 1.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗大斑病、中抗纹枯病、穗腐病、灰斑病，感茎腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	茎腐病高发区慎用	伏 林	15924759346

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
40	玉米	川引种 2023 第 048 号	大天 2248	滇审玉米 2022105 号	适宜云南省 1200 米以上的玉米种植区域	海禾 2 号、五谷 3861	云南大天种业 有限公司	云南大天 种业有限 公司	2023 年 10 个试点平均亩产 684.5 公斤，比对照中玉 335 增产 10.3%，增产点率 90.0%，平均生育期 137 天，与对照中玉 335 相同。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗大斑病、纹枯病，中抗穗腐病，中抗穗病、灰斑病，感茎腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	茎腐病高发区域慎用	伏 林	15924759346
41	玉米	川引种 2023 第 049 号	大天 2302	滇审玉米 2021127 号	适宜云南省 1200 米以上的玉米种植区域	海禾 2 号、五谷 3861	云南大天种业 有限公司	云南大天 种业有限 公司	2023 年 10 个试点平均亩产 682.8 公斤，比对照中玉 335 增产 9.6%，增产点率 90.0%，平均生育期 135 天，比对照中玉 335 早熟 2.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗大斑病、茎腐病，中抗纹枯病、穗腐病、灰斑病。	四川省高原中熟春玉米类型区	避免洼地、积水地块、肥力低下的地块种植。	伏 林	15924759346
42	玉米	川引种 2023 第 050 号	盛和 005	滇审玉米 2022115 号	适宜云南省 1200 米以上的玉米种植区域	海禾 2 号、五谷 3861	云南大天种业 有限公司	云南大天 种业有限 公司	2023 年 10 个试点平均亩产 659.0 公斤，比对照中玉 335 增产 6.1%，增产点率 80.0%，平均生育期 137 天，与对照中玉 335 相同。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗大斑病、灰斑病，中抗纹枯病、穗腐病、茎腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	避免洼地、积水地块、肥力低下的地块种植，注意综合防治病虫害	伏 林	15924759346
43	玉米	川引种 2023 第 051 号	富强 1 号	滇审玉米 2022099 号	适宜云南省 1200 米以上的玉米种植区域	海禾 2 号	师宗县葵山岭丰种子经营部	云南大天 种业有限 公司	2023 年 10 个试点平均亩产 647.5 公斤，比对照中玉 335 增产 4.0%，增产点率 80.0%，平均生育期 136 天，比对照中玉 335 早熟 1.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗茎腐病，中抗大斑病、穗腐病、灰斑病，感纹枯病。	四川省高原中熟春玉米类型区	注意综合防治病虫害，纹枯病高发区慎用	伏 林	15924759346

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
44	玉米	川引种 2023 第 052 号	罗单 2309	滇审玉米 2021117 号	云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区域	海禾 2 号	云南大天种业 有限公司	云南大天 种业有限 公司	2022 年 10 个试点平 均亩产 724.8 公斤， 比对照中玉 335 增 产 11.7%，增 产 点 率 100%，平 均 生 育 期 137.3 天，比 对 照 中 玉 335 早 熟 2.5 天。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所抗性鉴定： 抗大斑病、茎腐 病、灰斑病，感 纹枯病、穗腐 病。	四川省高原 中熟春玉米 类型区	在纹枯病和穗 腐高发区慎用	伏 林	15924759346
45	玉米	川引种 2023 第 053 号	大好 2301	滇审玉米 2021121 号	云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区域	海禾 2 号	云南大天种业 有限公司	云南大天 种业有限 公司	2022 年 10 个试点平 均亩产 699.4 公斤， 比对照中玉 335 增 产 7.8%，增 产 点 率 90%，平 均 生 育 期 139.2 天，比 对 照 中 玉 335 早 熟 0.6 天。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所抗性鉴定： 抗大斑病，中抗 茎腐病、灰斑 病，感纹枯病、 穗腐病。	四川省高原 中熟春玉米 类型区	注意综合防治 病虫害，在纹 枯病和穗腐病 高发区慎用	伏 林	15924759346
46	玉米	川引种 2023 第 054 号	大天 1457	滇审玉米 2021125 号	云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区域	海禾 2 号	云南大天种业 有限公司	云南大天 种业有限 公司	2022 年 10 个试点平 均亩产 694.8 公斤， 比对照中玉 335 增 产 7.1%，增 产 点 率 90%，平 均 生 育 期 139.7 天，比 对 照 中 玉 335 早 熟 0.1 天。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所抗性鉴定： 抗大斑病，中抗 茎腐病、穗腐 病，感纹枯病、 穗腐病。	四川省高原 中熟春玉米 类型区	注意综合防治 病虫害，在纹 枯病和锈病高 发区慎用	伏 林	15924759346
47	玉米	川引种 2023 第 055 号	山谷 19	滇审玉米 2022054 号	云南省 1000-2000 米玉米区 种植	五谷 3861	云南滇都种业 有限公司	云南滇都 种业有限 公司	2023 年 10 个试点平 均亩产 703.7 公斤， 比对照中玉 335 增 产 7.5 %；增 产 点 率 100%；平 均 生 育 期 146.1 天，比 对 照 中 玉 335 晚 熟 5.0 天。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所鉴定：抗大 斑病，中抗纹枯 病、穗腐病、灰 斑病，感茎腐 病。	四川省高原 中熟春玉米 类型区	茎腐病高发区 慎用	蒋泽西	18388277151

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
48	玉米	川引种 2023 第 056 号	瑞兴 6818	滇审玉米 2020067 号	适宜在云南省海拔 1000-2000 米的玉米区种植	海禾 2 号	云南宣丰种业股份有限公司	云南宣丰种业股份有限公司	2022 年 8 个试点平均亩产 638.8 公斤，较对照中玉 335 增产 5.5%；增产点率 100%；平均生育期 135.8 天，比对照中玉 335 晚熟 0.5 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所鉴定：抗抗茎腐病，中抗大斑病、纹枯病、灰斑病，感穗腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	注意综合防治病虫害，注意防治穗腐病	罗春兰	15911645913
49	玉米	川引种 2023 第 057 号	锋玉 791	滇审玉米 2021227 号	云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区域	海禾 2 号	贵州谷德农业综合开发有限公司	云南织峰种业股份有限公司	2022 年 9 个试点平均亩产 648.0 公斤，较对照中玉 335 增产 6.0%，增产点率 88.9%；平均生育期 151 天，比对照中玉 335 晚熟 4.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所鉴定：抗大斑病、茎腐病和灰斑病，中抗纹枯病和穗腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	早春低温会造成种子冻害，土壤水分不足会降低出苗率，整齐度下降。注意综合防治病虫害	喻文智	13885773130
50	玉米	川引种 2023 第 058 号	锋玉 999	滇审玉米 2021021 号	云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区域	海禾 2 号	毕节市七星关区山丰玉米科学研究所	云南织峰种业股份有限公司	2022 年 9 个试点平均亩产 646.2 公斤，较对照中玉 335 增产 5.6%，增产点率 77.8%；平均生育期 148 天，比对照中玉 335 晚熟 1.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所鉴定：抗灰斑病，中抗大斑病、纹枯病和穗腐病，感茎腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	早春低温会造成种子冻害，土壤水分不足会降低出苗率，整齐度下降，茎腐病高发区慎用。	喻文智	13885773130
51	玉米	川引种 2023 第 059 号	谷单 3 号	滇审玉米 2021096 号	云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区域	海禾 2 号	织金县锋登农业科学研究所	云南织峰种业股份有限公司	2022 年 9 个试点平均亩产 666.6 公斤，较对照中玉 335 增产 9.4%，增产点率 88.9%；平均生育期 148 天，比对照中玉 335 晚熟 1.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所鉴定：中抗大斑病、纹枯病和灰斑病，感茎腐病和穗腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	早春低温会造成种子冻害，土壤水分不足会降低出苗率，整齐度下降。茎腐病和穗腐病高发区慎用。	喻文智	13885773130

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
52	玉米	川引种 2023 第 060 号	黔农 1909	滇审玉米 2021203 号	云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区域	海禾 2 号	织金县桂果镇马场老河绿色循环综合开发农民专业合作社	云南织峰种业有限公司	2022 年 9 个试点平均亩产 633.6 公斤，较对照中玉 335 增产 3.6%，增产点率 66.7%；平均生育期 151 天，比对照中玉 335 晚熟 4.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所鉴定：抗灰斑病，中抗大斑病、纹枯病、穗腐病和茎腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	早春低温会造成种子冻害，土壤水分不足会降低出苗率，整齐度下降。	喻文智	13885773130
53	玉米	川引种 2023 第 061 号	云豫 1 号	滇审玉米 2021192 号	云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区域	海禾 2 号	织金县桂果镇马场老河绿色循环综合开发农民专业合作社	云南织峰种业有限公司	2022 年 9 个试点平均亩产 661.4 公斤，较对照中玉 335 增产 9.1%，增产点率 88.9%；平均生育期 147 天，与对照中玉 335 相同。	经四川省农业科学院植物保护研究所鉴定：高抗纹枯病，中抗大斑病、穗腐病和茎腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	早春低温会造成种子冻害，土壤水分不足会降低出苗率，整齐度下降。茎腐病高发区慎用。	喻文智	13885773130
54	玉米	川引种 2023 第 062 号	志裕 779	滇审玉米 2021226 号	云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区域	海禾 2 号	贵州谷德农业综合开发有限公司	云南织峰种业有限公司	2022 年 9 个试点平均亩产 650.9 公斤，较对照中玉 335 增产 7.0%，增产点率 88.9%；平均生育期 148 天，比对照中玉 335 晚熟 1.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所鉴定：抗茎腐病和灰斑病，中抗大斑病和纹枯病，感穗腐病	四川省高原中熟春玉米类型区	早春低温会造成种子冻害，土壤水分不足会降低出苗率，整齐度下降。穗腐病高发区慎用。	喻文智	13885773130
55	玉米	川引种 2023 第 063 号	志裕 1901	滇审玉米 2021228 号	云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区域	海禾 2 号	贵州黔农农业发展有限公司	云南织峰种业有限公司	2022 年 9 个试点平均亩产 652.4 公斤，较对照中玉 335 增产 6.6%，增产点率 88.9%；平均生育期 150 天，比对照中玉 335 晚熟 3.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所鉴定：抗茎腐病和灰斑病，中抗纹枯病，大斑病和穗腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	早春低温会造成种子冻害，土壤水分不足会降低出苗率，整齐度下降。注意综合防治病虫害穗腐病高发区慎用。	喻文智	13885773130

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
56	玉米	川引种 2023 第 064 号	卓誉 6 号	滇审玉米 2021095 号	云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区域	海禾 2 号	织金县锋登农业科学研究所	云南织峰种业有限公司	2022 年 9 个试点平均亩产 667.7 公斤，较对照中玉 335 增产 10.4%，增产点率 88.9%；平均生育期 148 天，比对照中玉 335 晚熟 1.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所鉴定：抗大斑病和灰斑病，感中抗纹枯病，感穗腐病和穗腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	早春低温会造成种子冻害，土壤水分不足会降低出苗率，整齐度下降。茎腐病和穗腐病高发区慎用。	喻文智	13885773130
57	玉米	川引种 2023 第 065 号	黔农 206	滇审玉米 2022182 号	适宜在云南省海拔 1200 米以上中高海拔玉米区适宜地区种植。	海禾 2 号	贵州黔农农业发展有限公司	云南织峰种业有限公司	2023 年 10 个试点平均亩产 678.5 公斤，较对照中玉 335 增产 6.3%，增产点率 80%；平均生育期 147.8 天，比对照中玉 335 晚熟 2.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所鉴定：抗大斑病和灰斑病，感中抗纹枯病和穗腐病，感茎腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	早春低温会造成种子冻害，土壤水分不足会降低出苗率，整齐度下降。注意综合防治病虫害茎腐病高发区慎用。	喻文智	13885773130
58	玉米	川引种 2023 第 066 号	志裕 112	滇审玉米 2022186 号	适宜在云南省海拔 1200 米以上中高海拔玉米区适宜地区种植。	海禾 2 号	贵州黔农农业发展有限公司	云南织峰种业有限公司	2023 年 10 个试点平均亩产 674.6 公斤，较对照中玉 335 增产 5.7%，增产点率 100%；平均生育期 155.2 天，比对照中玉 335 晚熟 10.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所鉴定：抗大斑病、茎腐病和穗腐病，中抗纹枯病和灰斑病。	四川省高原中熟春玉米类型区	早春低温会造成种子冻害，土壤水分不足会降低出苗率，整齐度下降。注意综合防治病虫害	喻文智	13885773130

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
59	玉米	川引种 2023 第 067 号	志裕 205	滇审玉米 2022181 号	适宜在云南省海拔 1200 米以上中高海拔玉米区适宜地区种植。	海禾 2 号	贵州黔农农业发展有限公司	云南织峰种业有限责任公司	2023 年 10 个试点平均亩产 672.4 公斤，较对照中玉 335 增产 6.0%，增产点率 90%；平均生育期 145.8 天，与对照中玉 335 相同。	经四川省农业科学院植物保护研究所鉴定：抗大斑病，中抗纹枯病、穗腐病和灰霉病。	四川省高原中熟春玉米类型区	早春低温会造成种子冻害，土壤水分不足会降低出苗率，整齐度下降。	喻文智	13885773130
60	玉米	川引种 2023 第 068 号	华元玉 277	滇审玉米 2022134 号	适宜在云南省海拔 1200 米以上玉米区种植，在灰斑病、纹枯病、锈病、纹枯病高发区慎用。	海禾 2 号	四川科荟生物科技有限公司、四川华元博冠生物育种有限责任公司	科荟种业股份有限公司	2023 年 10 个试点平均亩产 681.8 公斤，比对照中玉 335 增产 6.6%；增产点率 100%；平均生育期 138.1 天，比对照中玉 335 迟熟 1.5 天。穗腐病。	经四川省农业科学院植物保护研究所接抗性鉴定：抗大斑病、中抗纹枯病，中抗灰斑病、茎腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	注意防治病虫害。	邹国初	18681259785
61	玉米	川引种 2023 第 069 号	强德 818	滇审玉米 2021011 号	适宜在云南省海拔 1000-2000 米玉米种植区种植。	海禾 2 号	云南强德农业科技有限公司，云南绿晶种业有限公司	云南绿晶种业有限公司	2023 年 8 个试点平均亩产 724.8 公斤，较对照中玉 335 增产 5.5%，增产点率 100%。平均生育期 154 天，与对照中玉 335 相同。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗大斑病，中抗纹枯病，中抗灰斑病、灰斑病、穗腐病，感茎腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	纹枯病高感区域，谨慎种植。	邓桂芳	13354921823

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
62	玉米	川引种 2023 第 070 号	川桂 189	滇审玉米 2022167	适宜云南省海拔 1200 米以上中高海拔玉米区适宜地区种植。	海禾 2 号	四川乐禾种业股份有限公司	四川乐禾种业股份有限公司	2023 年 9 个试点平均亩产 719.6 公斤，比对照中玉 335 增产 7.3%；增产点率 89%；平均生育期 140.0 天，比对照中玉 335 早熟 1.5 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗茎腐病、中抗抗灰斑病、穗腐病、纹枯病，感玉 335 早熟 1.5 天。大斑病。	四川省高原中熟春玉米类型区	注意综合防治病虫害	赵正龙 刘 江	13508271346 18314329040
63	玉米	川引种 2023 第 071 号	定单 3 号	滇审玉米 2022097	适宜云南省海拔 1000-2000 玉米种植区种植	海禾 2 号	云南柏启生物科技有限公司	四川乐禾种业股份有限公司	2023 年 9 个试点平均亩产 713.3 公斤，比对照中玉 335 增产 6.3%；增产点率 78%；平均生育期 138.9 天，比对照中玉 335 早熟 2.6 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗茎腐病、灰斑病、中抗穗腐病、纹枯病，感玉 335 早熟 2.6 天。茎腐病。	四川省高原中熟春玉米类型区	注意综合防治病虫害	赵正龙 刘 江	13508271346 18314329040
64	玉米	川引种 2023 第 072 号	迪玉 2 号	滇审玉米 2015030 号	适宜在云南省海拔 1000-2000 米适宜区域种植	海禾 2 号	昆明迪玉农业科技有限公司	云南迪玉种业股份有限公司	2021 年 8 个试点平均亩产 658.3 公斤，比对照中玉 335 增产 5.5%；增产点率 100%；平均生育期 143 天，比对照中玉 335 晚熟 3.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：中抗茎腐病、穗腐病、灰斑病，感玉 335 晚熟 3.0 天。纹枯病、大斑病。	四川省高原中熟春玉米类型区	本品种喜光喜热，不耐水渍，种植时注意避开冷凉，阴湿，遭水地块；注意防治灰斑病、纹枯病，穗萌高发区慎用。	袁 霄	18708777057

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
65	玉米	川引种 2023 第 073 号	迪玉 3 号	滇审玉米 2018012 号	适宜在云南省 海拔 1000- 2000 米玉米种 植区种植	海禾 2 号	云南迪玉种业 有限公司	云南迪玉 种业有限 公司	2021 年 8 个试点平 均亩产 671.0 公斤， 比对照中玉 335 增产 7.5%；增 产 点 率 100%；平 均 生 育 期 141 天，比对照中玉 335 晚熟 1.0 天。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所抗性鉴定： 中抗穗腐病、茎 腐病、灰斑病， 141 天，比对照中玉 335 晚熟 1.0 天。	四川省高原 中熟春玉米 类型区	本品种喜温热 干燥，喜强光 照，种植时注 意避开冷凉， 阴湿，遭水地 块；注意防治 灰斑病、纹枯 病，穗萌高发 区慎用。	袁 霄	18708777057
66	玉米	川引种 2023 第 074 号	宽裕 789	桂审玉 2022047	可在广西全区 春、秋季种植	桂单 162	四川兆和种业 有限公司、云 南显玉种业有 限责任公司	四川金牌 农业发展 有限公司	2023 年 8 个试点平 均亩产 620.7 公斤， 比对照成单 30 增产 7.1%；增 产 点 率 100%；平 均 生 育 期 123.0 天，比对照成 单 30 晚熟 1.2 天。	经四川省农科院 植保所抗性鉴 定：抗大斑病、小斑 病、纹枯病、穗 腐病，中抗茎腐 病、灰斑病	四川省平坝 丘陵春玉米 类型区	注意综合防治 病虫害。	周 明	13308088963
67	玉米	川引种 2023 第 075 号	显玉 808	桂审玉 2022066	可在广西全区 春、秋 季 种 植。	桂单 162	玉林市农业科 学院、四川兆 和种业有限 公司	四川金牌 农业发展 有限公司	2023 年 8 个试点平 均亩产 614.8 公斤， 比对照成单 30 增产 6.1%；增 产 点 率 100%；平 均 生 育 期 123.5 天，比对照成 单 30 晚熟 1.7 天。	经四川省农科院 植保所抗性鉴 定：抗大斑病、 纹枯病，中抗小 斑病、茎腐病、 灰斑病。	四川省平坝 丘陵春玉米 类型区	注意综合防治 病虫害。	周 明	13308088963

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
68	玉米	川引种 2023 第 076 号	彝玉 1 号	渝审玉 20210004	适宜重庆市海拔 800 米以下地区种植		重庆大爱种业股份有限公司、四川农业大学	四川高地种业有限公司	2023 年 10 个试点平均亩产 564.5 公斤，比对照成单 30 增产 6.8%；增产点率 100%；平均生育期 118 天，比对照成单 30 晚熟 1.0 天。	经四川省农业科学院植保所抗性鉴定：抗大斑病、穗腐病，中抗纹枯病、茎腐病，感灰斑病。	四川省平坝丘陵春玉米类型区	综合防治病虫害，注意防治灰斑病。	林 艳	13408086620
69	玉米	川引种 2023 第 077 号	豫单 883	鄂审玉 20226005	适于湖北省丘陵、平原地区作春玉米种植		湖北康农种业股份有限公司、河南农业大学	四川高地种业有限公司	2023 年 10 个试点平均亩产 550.6 公斤，比对照成单 30 增产 4.2%；增产点率 90%；平均生育期 115 天，比对照成单 30 早熟 2.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗大斑病、茎腐病，中抗小斑病、穗腐病、灰斑病，感纹枯病。	四川省平坝丘陵春玉米类型区	综合防治病虫害，注意防治纹枯病。	林 艳	13408086620
70	玉米	川引种 2023 第 078 号	康农玉 8009	鄂审玉 20226007	适于湖北省丘陵、平原地区作春玉米种植		湖北康农种业股份有限公司、河南农业大学、贵州省旱粮研究所	四川高地种业有限公司	2023 年 10 个试点平均亩产 551.3 公斤，比对照成单 30 增产 4.3%；增产点率 90%；平均生育期 115 天，比对照成单 30 早熟 2.0 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗茎腐病，中抗小斑病、穗腐病、灰斑病，感大斑病、纹枯病。	四川省平坝丘陵春玉米类型区	综合防治病虫害，注意防治大斑病、纹枯病。	林 艳	13408086620

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种 种植区域	审定时 对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜 种植区域	种植风险提示	联系人	电话
71	玉米	川引种 2023 第 079 号	农祥 16	渝审玉 2010003	适宜重庆市海 拔 700 米以下 地区种植	渝单 8 号	重庆巨祥农业 发展有限责任 公司	绵阳汉飞 种业有限公 司	2023 年 10 个试点平 均亩产 599.5 公斤， 比对照成单 30 增产 6.6%；增 产 点 率 90%；平 均 生 育 期 119.1 天，比对照成 单 30 早熟 2.2 天。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所抗性鉴定： 抗大斑病、小斑 病、灰斑病，中 抗茎腐病、穗腐 病，感纹枯病。	四川省平坝 丘陵春玉米 类型区	注意综合防治 病虫害，注意 防治纹枯病。	赵毛兵	18980113816
72	玉米	川引种 2023 第 080 号	佳玉 6 号	渝审玉 20210013	适宜重庆市海 拔 1200 米以 下地区种植。	渝单 8 号	重庆帮豪种业 股份有限公司	四川神龙 科技股份 有限公司	2023 年 9 个试点平 均亩产 607.5 公斤， 比对照成单 30 增产 7.5%；增 产 点 率 100%；平 均 生 育 期 123.4 天，比对照成 单 30 晚熟 2.0 天。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所抗性鉴定： 抗大斑病、纹枯 病、小斑病、灰斑病；中 抗茎腐病、穗腐 病。	四川省平坝 丘陵春玉米 类型区	注意综合防治 病虫害。	刘思勇	13330987696
73	玉米	川引种 2023 第 081 号	东单 4243	陕审玉 20220068 号	适宜陕南春播 玉米区种植	中金 368	辽宁东亚种业 有限公司	四川福康 农业科技 有限公司	2023 年 10 个试点平 均亩产 590.2 公斤， 比对照成单 30 增产 4.7%；增 产 点 率 100%。平均生 119.7 天，比对照成单 30 晚熟 0.1 天。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所抗性鉴定： 抗小斑病、穗腐 病，中抗大斑 病、纹枯病、茎 腐病，感灰斑 病。	四川省平坝 丘陵春玉米 类型区	注意防治灰斑 病、蚜虫等病 虫害。	李 勇	17361161681

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
74	玉米	川引种 2023 第 082 号	金玉 150	黔审玉 20186001	在贵州省的贵阳市、安顺市、毕节市、黔西南州、六盘水市海拔 1500 米以下的中上等肥力土壤种植。丝黑穗病重发区慎用。	贵单 8 号	贵州金农科技有限公司、贵州省旱粮研究所	贵州金农科技有限公司	2022 年 9 个试点平均亩产 568.4 公斤，比对照成单 30 增产 7.2%；增产点率 100%；平均生育期 86.2 天，比对照成单 30 早熟 0.4 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗大斑病、小斑病、茎腐病、灰霉病、纹枯病。	四川省平坝丘陵春玉米类型区	注意防治穗腐病等病虫害。	陈坤伦	13639254460
75	玉米	川引种 2023 第 083 号	密甜糯 15 号	渝审玉 20210032	适宜重庆市海拔 800 米以下地区作鲜食糯玉米种植。	渝糯 7 号	北京中农斯达农业科技发展有限公司	四川海迈种业有限责任公司	2023 年 10 个试点平均亩产 965.6 公斤，比对照荣玉甜一号增产 10.6%；增产点率 100%；平均生育期 85.6 天，比对照荣玉甜一号早熟 0.7 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所鉴定：高抗小斑病、感纹枯病。	四川省鲜食类糯春玉米类型区	应加强肥水管理，肥水过足，有轻微的倒伏发生，注意提前预防纹枯病的发生。	何飞	13550301004

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
76	玉米	川引种 2023第 084号	义玉611	黔审玉 20226019	适宜在贵州省 的贵阳市、安 顺市、毕节 市、黔西南 州、六盘水市 海拔1900米 以下的中上等 肥力土壤种植。	贵单8号	贵州友禾种业 有限公司、贵 州华亘农业科 技有限公司	贵州友禾 种业有限 公司	2023年9个试点 平均亩产609.8 公斤，增产点 率5.7%；增产 点率100%；平 均生育期144. 3天，比对照中 和穗腐病，感茎 玉335晚熟2.0 天。腐病。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所抗性鉴定： 抗大斑病和灰斑 病，中抗纹枯病 和穗腐病，感茎 玉335晚熟2.0 天。腐病。	四川省山区春 玉米类型区	注意防治病虫害 害	贺洪梁	17715728004
77	玉米	川引种 2023第 085号	山玉12	黔审玉 20200009	适宜在贵州省 的贵阳市、安 顺市、毕节 市、黔西南 州、六盘水市 海拔1500米 以下的中上等 肥力土壤种植	贵单8号	毕节市七星关 区山丰玉米科 学研究所	甘肃农垦 良种有限 责任公司	2022年10个试 点平均亩产577. 7公斤，增产点 率5%；增产点 率100%；平均 生育期132.4天 ，比对照中腐病 、灰斑病、感茎 玉335早熟2.1 天。纹枯病。	经四川省农业科 学院植物保护研 究所抗病性鉴定 ：中抗大斑病和 穗腐病，感茎玉 335早熟2.1天 。纹枯病。	四川省山区春 玉米类型区	注意防治灰斑 病，纹枯病， 茎腐病和丝黑 穗病重发区慎 用	魏万亮	19958611115

序号	作物	引种编号	品种名称	审定编号	审定品种适宜种植区域	审定时对照品种	选育单位	引种单位	适应性试验结果	抗病性试验结果	引种适宜种植区域	种植风险提示	联系人	电话
78	玉米	川引种 2023 第 086 号	裕单 199	黔审玉 20226011	适宜在贵州省贵阳市、安顺市、黔西南州海拔 1900 米以下，毕节市、六盘水市海拔 2200 米以下的中上等肥力土壤种植。大斑病和丝黑穗病重发区慎用。	贵单 8 号	遵义农资（集团）农之本种业有限公司、遵义裕农种业有限责任公司	遵义农资（集团）农之本种业有限公司	2023 年 9 个试点平均亩产 616.11 公斤，比对照中玉 335 增产 5.16 %；增产点率 100%；平均生育期 131.3 天，比对照中玉 335 晚熟 0.7 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所抗性鉴定：抗茎腐病，中抗大斑病、纹枯病、穗腐病、灰斑病。	四川省山区春玉米类型区	注意防治丝大斑病和丝黑穗病。	付丽锋	15885601103
79	玉米	川引种 2023 第 087 号	先迪美娜	渝审玉 20220032	适宜重庆市海拔 800 米以下地区作鲜食糯玉米种植	渝糯 7 号	广西先迪农业科技有限公司	成都高收农业科技有限公司	2023 年 10 个试点平均亩产 1095.7 公斤，比对照荣玉甜一号增产 7.28%；增产点率 100%。平均生育期 84.7 天，比对照荣玉甜一号早 7.1 天。	经四川省农业科学院植物保护研究所接鉴定结果：抗小班病，感纹枯病。	四川省鲜食甜糯春玉米类型区	注意防止纹枯病等病害	熊柱	13981946237

信息公开选项：主动公开

四川省农业农村厅办公室

2024 年 1 月 8 日印发